

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный участок №78, Слесарь-инструментальщик, №РМ: 078-019	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №78, Слесарь-инструментальщик, №РМ: 078-020	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №78, Контролер станочных и слесарных работ, №РМ: 078-023	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №78, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 078-024	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №78, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 078-025	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №78, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 078-026	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №7/2, Машинист моечных машин, №РМ: 072-025	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №6-2, Машинист моечных машин,	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			

№PM: 062-008	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №6-2, Резчик холодного металла, №PM: 062-009	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производственный участок №6-2, Резчик холодного металла, №PM: 062-010	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Участок изготовления и сборки электромагнитов №12-2, Паяльщик, №PM: 122-001	Герметизация оборудования, устранение попадания химических веществ в салон автомобиля	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Соблюдение правил хранения, учета и применения ядовитых, наркотических и сильнодействующих средств в лечебно-профилактических учреждениях.	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Участок изготовления и сборки электромагнитов №12-2, Паяльщик, №PM: 122-002	Герметизация оборудования, устранение попадания химических веществ в салон автомобиля	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
	Соблюдение правил хранения, учета и применения ядовитых, наркотических и сильнодействующих средств в лечебно-профилактических учреждениях.	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			